

彩色印刷 (如需要)

编号: ??????

(注: 如需彩印, 请提供彩版电子文件)

中文题目 (不超过 20 个字 黑体 2 号)

作者 小 4 号字

(单位名称, 城市 邮政编码) 小 5 号字

摘要: 300 字以内、中英文摘要内容要一致 小 5 号字

关键词: 小 5 号字 (3~5 个关键词) 用分号 ; 隔开 中、英文关键词要一一对应

中图分类号: 如 TK123 文献标识码: A 小 5 号字

英文题目 首字母大写 4 号黑体字

ZHANG Li-Li¹ WANG Jia-Jia² (姓在前, 全大写, 注意格式) 5 号字

(1. ??????????????, ?????????????????, Beijing 100080, China;

2. ??????????????, ?????????????????, Beijing 100080, China) 小 5 号字

Abstract: 5 号字

Key words: 5 号字 用分号 ; 隔开

页边距: 左、右 1.8 cm 上、下 2.5 cm

不用排页眉

注: 根据所用的 WORD 版本不同, 过密行距请自行调整, 但须保证 5 号宋体字每栏 22 个字, 每页 45 行。

正文内容: 5 号字宋体, 双栏录入(必要的图、表、公式可通栏)

一级标题 1 XXX 宋体 4 号字

二级标题 1.1 XXX 黑体 5 号字

三级标题 1.1.1 XXX 黑体 5 号字

如有符号表放在此处, 通栏排版

0 引言 宋体 4 号字

不能出现 图、表、公式

文献标识用上角形式^[1]

不要有结论性的内容

1 实验原理

注意事项

(1) 变量符号用单个斜体字母表示, 必要的说明可放在下标。特征数 (如 Re 、 Pr 等) 用斜体。(矢量、张量和矩阵, 使用黑斜体字母)。

(2) 单位符号用正体, 不能加修饰性字符。数值与单

位之间加一空格, 例:

$$P = 10 \text{ kW} \quad p = 200 \text{ Pa} \quad A = 10 \text{ m}^2$$

(3) 变量下标正、斜体的规则是: 凡属于变量符号、代表变动性数字 ($i = 1, 2, \dots$) 及坐标轴 (x, y) 的字母作下标, 采用斜体; 其他情况用正体。

(4) 所有代表相同变量的符号及下标, 均应全文前后统一 (大小写、正斜体等), 并在文中给出说明。

(5) 不要使用非法定计量单位, 如: ppm, atm, cal, Å, bar, mmHg, mmH₂O 等。(包括图、表中)

收稿日期: 2008-06-09

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (No.????????????) (基金名称著录全称, 各基金之间用分号隔开) (小 5 号字)

作者简介(第一作者): XXX(19??--), 性别, 职称, 学位, 主要从事? ? ? 研究。通信作者(可选): XXX, 职称, E-mail

(6)不要使用 **wt %**， **vol %** 等类似符号单位，应使用“质量分数 ω ”，“体积分数 ϕ ”表述，如 $\omega(\text{H}_2)=0.1$ ， $\phi(\text{H}_2)=0.2$ （包括图、表中）

(7)范围号使用波浪号“~”，例： $p=10\sim 30\text{ kPa}$

(8)组合单位使用指数形式，
例：比热容 $c=4.2\text{ kJ}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$

公式：全文统一顺序编号，不要缩排，公式中字符的字号为5号字(同正文一样)，一行排不下可转行。

自然常数(自然对数的底)“e”用正体；

虚数单位“i或j”用正体

微分符号“d”使用正体，以区别于其他变量。

$$\frac{d}{dt}(\lambda a) + \frac{1}{m} \frac{\partial}{\partial z}(r\rho w) = 0 \quad (1)$$

图、表随文给出，要先见文后见图、表。

图、表号为全文统一顺序编号。

表格采用三线表，不要使用斜线表格，可加必要辅助线，表头中使用“量符号/单位”格式。如表1

表1 ??????? (小5号黑体)

Table 1 ?????????????

x/m	p/kPa	t/s	$u/\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$
16	25	8.5	4.6
19	39	9.8	5.8

本刊提供彩色印刷。如需彩印，请提供彩版电子文件。

为了表达清楚及写作方便，便于读者阅读理解，对云图、照片、线条等一些需要用色彩来辨析的图形，特别建议采用彩色印刷，每篇需另付1500元彩印费。如不需彩印，请重新做图，将彩图转为灰度图（注：不是简单直接转换，请用原绘图软件的灰度模式来重新做图，用不同的图例符号或不同的线型区分不同的曲线）

为了保障图形的出版质量，请尽量用**矢量绘图软件**绘图。

图形大小适中，不要过小，图形要符合制图规范。

图中注释应简明扼要，字迹大小清晰可辨。

标目使用“量符号 / 单位”格式，如： p/kPa 如图1所示，




图1 ????????? 小5号字

Fig. 1 ?????????

所有的图题、表题均须给出相应的英文，附在中文图题、表题的下面。

4 结论

参考文献 (5号黑体)

(内容为小5号字)

请按下列要求著录参考文献，这将有利于您的文章被Ei等数据库收录

- (1) 所有中文参考文献要在下一行加译英文
- (2) 刊名不要缩写
- (3) 中西文姓名一律采用姓在前、名在后的写法。

a. 中文人名用汉语拼音，用姓名全称，不缩写，“姓”全部大写，“名”只首字母大写，双名要连写，中间不加连字符“-”。如：赵大明 ZHAO Daming

b. 西文人名一律“姓”在前，“名”缩写在后。“姓”首字母大写，其余小写；“名”只写首字母，大写，名间加空格，不加缩写点。如：Shires GF

(4) 如著者不多于3人，应全部著录；如为3人以上时，著录前3人，后面中文加“等”，外文加“et

al”，著者间加“，”分隔。

(5) 西文单词首字母大写，in, to, and, a, the 等除外。

(6) 人名缩写不加缩写点，如：Moore F D, Mesler R B, 而不是 Moore F. D., Mesler R. B.

(7) 标注文献类型，请注意著录符号的用法
(标注文献类型，如[J] [C]// [P])

专著：[1] 著者. 书名 [M]. 版本. 出版地：出版者，出版年：起止页码

期刊：[2] 著者. 论文题目 [J]. 刊名，出版年，卷（期）：起止页码

文集：[3] 析出论文著者. 析出论文题目 [C]//论文集名. 出版地：出版者，出版年：起止页码

专利：[4] 专利申请者. 专利题目：专利国别，专利号 [P]. 公告日期

报告：[5] 著者. 报告名 [R]. 出版地：出版者，出版年：起止页码

学位论文：[6] 著者. 题名 [D]. 保存地：保存单位，保存年

标准：[7] 著者. 标准号 题名 [S]. 出版地：出版者，出版年：起止页码

电子文献（如网络）：[7] 著者. 电子文献题名 [如 EB/OL; J/OL]. [写论文时的引用日期]. 获取和访问路径（即网址）

电子文献（如光盘、磁盘）：[8] 著者. 电子文献题名 [如 DB/CD; CP/DK]. 出版地：出版者，出版年：起止页码

(注意标点符号的用法)

请认真阅读本说明，并严格按来稿要求处理稿件，

否则可能影响到论文的发表。

感谢各位作者对编辑部工作的支持和帮助！